

Перечень тестовых заданий для итогового тестирования по программе:

Специалист в соответствии с пунктом 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ

№ задания	ID компетенции	Текст задания	Примечания
08.6.1.002	а-6/4-1/1.3	Первая помощь. Укажите, что необходимо предпринять в первую очередь, если Вы обнаружили пострадавшего, который находится в замкнутом помещении	
	а-6/4-1/1.4		
08.6.1.005	а-6/4-1/1.12	Первая помощь. С какой частотой в минуту следует проводить закрытый массаж сердца?	
08.6.1.007	а-6/4-1/1.4	Первая помощь. Что нужно сделать в случае, если пострадавший упал в обморок?	
08.6.1.009	а-6/4-1/1.6	У пострадавшего ожог всей руки. От площади тела это составляет	
08.6.1.011	а-6/4-1/1.7	Первая помощь. Обязательным требованием при наложении шины на поврежденную конечность при переломе является	
08.6.1.013	а-6/4-1/1.8	Первая помощь. Укажите максимально срок на который допускается накладывать жгут на конечность при артериальном кровотечении	
08.6.1.014	а-6/4-1/1.8	Первая помощь. После наложения жгута на поврежденную конечность при артериальном кровотечении необходимо	
08.6.1.015	а-6/4-1/1.8	Первая помощь. Первое действие при носовом кровотечении	
08.6.1.016	а-6/4-1/1.8	Первая помощь. Самым важным признаком продолжающегося внутреннего кровотечения является	
08.6.1.017	а-6/4-1/1.6	Первая помощь. Для гипотермии II стадии характерно	
08.6.1.018	а-6/4-1/1.7	Первая помощь. Пострадавший с переломом ноги находится в трюме, ваши действия	
08.6.1.019	а-6/4-1/1.6	Первая помощь. Как следует осуществлять подъем на вертолет человека с гипотермией?	
08.6.1.021	а-6/4-1/1.12	Первая помощь. При попадании инородного тела в дыхательное горло и наступлении асфиксии следует...	
08.6.2.001	а-6/4-1/1.6	Первая помощь. Укажите признаки ожога I	

		степени	
08.6.2.002	a-6/4-1/1.7	Первая помощь. При переломе конечности надувные шины можно использовать	
08.6.2.003	a-6/4-1/1.8	Первая помощь. Укажите правильные действия при перевязках больных (пострадавших)	
	a-6/4-1/1.1		
08.6.2.004	a-6/4-1/1.6	Первая помощь. Отметьте правильные утверждения относительно гипотермии (переохлаждения) легкой степени	
08.6.2.005	a-6/4-1/1.6	Первая помощь. Укажите ранние симптомы теплового удара у пострадавшего, выполнявшего работы во влажной теплой атмосфере	
08.6.2.006	a-6/4-1/1.6	Первая помощь. Отметьте правильное действия в случае обнаружения у пострадавшего гипертермии (перегревания)	
08.6.2.008	a-6/4-1/1.6	Первая помощь при отморожении	
08.6.2.009	a-6/4-1/1.5	Первая помощь. Для переноски пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника допускается положить пострадавшего	
08.6.2.011	a-6/4-1/1.6	Первая медицинская помощь при электротравме	
08.6.2.012	a-6/4-1/1.7	Первая помощь. Признаками травматического шока у пострадавшего является	
08.6.2.013	a-6/4-1/1.8	Первая помощь. При наличии в коллективном спасательном средстве пострадавшего с переломом конечности (подозрением на перелом) для иммобилизации конечности следует использовать	
08.6.2.014	a-6/4-1/1.8	Первая помощь. Какие действия следует предпринять для восстановления температур тела переохлажденного человека, если нет теплого одеяла или запасной сухой одежды (при нахождении в спасательном средстве) и пострадавший находится в сознании?	
08.6.2.016	a-6/4-1/1.4	Первая помощь. При обнаружении пострадавшего во всех случаях необходимо	

08.6.2.017	а-6/4-1/1.4	Первая помощь. Укажите, кто из указанных в ответах пострадавших, нуждается в первоочередном оказании помощи	
08.6.2.018	а-6/4-1/1.12	Первая помощь. При обнаружении пострадавшего с признаками внезапной сердечной смерти (отсутствует дыхание и остановка сердца) необходимо...	

Система квалификационных испытаний